

Fechos Easy Touch

Para perfis com bitola de 20, 25 e 32mm



Fechos Easy Touch

Facilidade e conforto no manuseio

Os fechos **Easy Touch Roto Fermax** unem praticidade, ergonomia e funcionalidade. Além disso, possuem vantagens sobre o sistema de travamento convencional:

- Travamento horizontal;
- Contrafechos simétricos que podem ser utilizados tanto para o lado esquerdo como direito;
- Acionamento através de um único toque.

Fechos e Conchas 192mm

Com fixação aparente.

Com ou sem chave.

Com botão de acionamento integrado.



■ **FEC131** ■ **FEC132** ■ **FEC133** ■ **CON13**

Fechos e Conchas 160mm

Com ou sem fixação aparente.

Sem chave.



■ **FEC129** ■ **FEC129S** ■ **CON09** ■ **CON09S**

Botões de acionamento externo

Disponível nas cores: preto ou branco.



- Instalação pelo lado externo da folha;
- Três modelos de botões de acordo com a bitola do perfil:
BAC 01 para bitola de 20mm;
BAC 02 para bitolas de 25 a 32mm;
BAC 03 para bitola de 35mm.



	Aluminorte		Asa			Belmetal		CDA	Hydro			Olga Color	Perfil Alumínio				
	SP-20	Mega 2.0	Mega 2.5	Mega 3.2	Smart 2.0	Imperial 2.5	Imperial 3.5	D'oro	Inova	Hydro Official	Gold	Master	Suprema	Aluk	Unnion	Ecoline 2.5	Chroma
Fecho e Concha 160mm com fixação aparente																	
FEC129 - sem chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CON09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fecho e Concha 160mm sem fixação aparente																	
FEC129S - sem chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CON09S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fecho Concha 192mm com fixação aparente																	
FEC131 - com chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FEC132 - sem chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FEC133 - com botão integrado	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■
CON13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Linguetas																	
LIN10N*	-	-	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	■	-
LIN18	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
LIN19	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
LIN20	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-
LIN24N*	■	■	■	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	-	-
Contrafechos																	
CFE51	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-	■	■	■	■	■	-
CFE64	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFE65 - perfil lateral	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-
CFE66 - perfil central	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-
CFE70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Botão acionador																	
BAC01	■	■	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	-	-
BAC02	-	-	■	■	-	■	-	■	■	■	■	-	■	-	-	■	■
BAC03	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Linguetas vendidas separadamente (embalagem com 10 peças).


Cores Fechos e Conchas



Cores dos Botões Acionadores




Fechos e Conchas 160mm
Com fixação aparente.




■ **FEC129**
Fechos sem chave




■ **CON09**
Concha fixa




Fechos e Conchas 160mm
Sem fixação aparente.



■ **FEC129S**
Fechos sem chave




■ **CON09S**
Concha fixa





Fechos e Conchas 192mm


Com fixação aparente.



*1 Aplica-se o FEC133 c/ botão integrado somente em perfis de bitola a partir de 32 mm.

Botões de acionamento externo

BAC01, BAC02 e BAC03.



Roto & Fermax do Brasil Ltda.

Rodovia da Uva, 3911
Jardim Araçongas
Colombo, PR, Brasil
CEP 83402-000

Contato: + 55 41 3301 3536
Email: info.br@roto-frank.com

