



**Agora
também
para perfis
slim**

Roto Patio Lift

Ferragens para sistemas eleváveis - de 35kg até 400kg por folha





Roto Patio Lift

Eleve as suas exigências

- + Ampla gama de aplicação: de 35kg até 400kg*
- + Para perfis em alumínio e PVC
- + Alto desempenho acústico
- + Excelente isolamento térmico
- + Permite criar grandes aberturas
- + Compatível também com perfis slim
- + Sistema de travamento com contrafecho nivelado
- + Manuseio leve e confortável

*peso por folha, conforme variante.

Versátil


não importa o tamanho, o peso,
o formato ou o perfil



Roto Patio Lift Light

Detalhes Técnicos

	Largura	máx. 1400 mm
	Altura	máx. 2600 mm
	Carga	máx. 90kg*



Roto Patio Lift

Detalhes Técnicos

	Largura	máx. 3000 mm
	Altura	máx. 3100 mm
	Carga	máx. 400kg*

A elegância nunca foi tão fácil de alcançar:

DesignLocking



Contrafechos DesignLocking

- + Aparência atraente e conforto aprimorado
- + O bulón de fechamento não se projeta para a área de passagem, uma vez que está localizado dentro da cremoneira e é movido com a folha
- + Diferentes tipos de contrafechos permitem o uso com uma ampla gama de perfis
- + No lado do marco, o contrafecho impressiona com um visual nivelado

Para todas as possibilidades

Agora também para perfis slim



Seja alumínio ou PVC: todas as variantes em resumo:

Variante	Aprovado para os seguintes pesos de folha em kg					Espaço de instalação p/ a roldana - canal		Proteção anti-corrosiva da roldana		Tipo de Cremona		Amortecedores
	max. 90	max. 150	>150-200	>200-300	>300-400	profundidade em mm	largura em mm	Basic	Plus	Basic Locking	Design Locking	Integrado na cremona
90*	■					30	15	■		■		
150 Slim		■				30	16	■		■		
150 Slim		■				30	18/22	■	■	■		
200 Slim		■	■			30	16	■		■	■	
200 Slim		■	■			30	18/22	■	■	■	■	
300		■	■	■		42	22	■	■	■	■	
400 Slim				■	■	30	18/22	■	■	■	■	■
400					■	42	22	■	■	■		■

*somente para perfis em alumínio.



rotofermax.com.br

