



# Barras Antipânico

Portas de Saída de Emergência, Portas Corta Fogo, Portas de Aço,  
Portas de Alumínio, Portas de Madeira.

# Barras Antipânico

A linha de barras antipânico Roto Fermax possui alta resistência, é certificada, além de possuir uma instalação simples e design inovador.

Versátil, com funcionamento leve e silencioso podendo ser aplicada tanto em obras residenciais como comerciais.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Para portas simples ou duplas	✓
Peso máximo da porta	200kg
Espessura máxima da porta	80mm
Altura máxima da porta	2500mm > 3500mm (com uso do BAP06)
Largura máxima por folha	1500mm
Classe F resistente ao fogo	Conforme norma NBR 11785/2018
Reversível	À direita ou à esquerda




## Qualidade

+ Ensaio de resistência ao fogo atendendo a todos os requisitos conforme a norma NBR 11785/2018 da ABNT.

## Portas simples



## Portas duplas



## Montagem

- 1 BAP04    2 BAP05    3 BAP04 + BAP05



**BAP03**  
Maçaneta para acesso externo com chave




**BAP04**  
Barra Antipânico Monoponto Horizontal



**BAP05**  
Barra Antipânico Multiponto Vertical

**BAP06**  
Prolongador (para portas a partir de 2500 até 3500mm)




**Acabamentos**




**BAP07**  
Selecionador de folhas (para portas duplas)

+ Indicado para organizar o fechamento em portas de duas folhas (duplas) com rebatimento, selecionando qual porta deverá fechar primeiro.


**Acabamentos**




# Medidas Técnicas




**Barra Antipânico Push Simples**




**Barra Antipânico Push Simples com Hastes e Trincos**



**Barra Antipânico Push Dupla**



**Acesso Externo**



**Suporte para Barra Antipânico**



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)

