Soluções Roto Fermax

Sistema CBA - Linha Primora R200

cba
primora

Roto Fermax 96h Express[1]

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

Pensado para você!
Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

96h Express, o que é?
Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido[1], garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

Mais de 1.000 produtos!
Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.

1) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!

www.rotofermax.com.br

german made

Economize seu tempo.

Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.



Pedidos Boletos Notas Fiscais Entrega

Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

portal.rotofermax.com.br

Conteúdo

Correr	**5**
Esquema de Aplicação	5
Fechos	6
Roldanas	8
Complementos	9
Maxim-ar	**10**
Esquema de Aplicação	10
Fechos	11
Articulações	11
Complementos	12
Integrada	**13**
Esquema de Aplicação	13
Palhetas	14
Presilha de Fixação	14
Terminal da Esteira	15
Motores	15
Recolhedores	15
Complementos	18



1	**Fechos concha / conchas cega 160/192mm**
	Ver Linguetas
	Ver Contrafechos
2	**Roldanas**
	Complementos (guias, tampas, etc...)

1 Fechos concha / conchas cega

160mm - com e sem fixação aparente

Com fixação aparente Sem fixação aparente

LIN05N

CFE22N

Fechos concha

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Manual sem chave	FEC93	FEC16S
Manual com chave	FEC94	FEC19S
Automático sem chave	FEC125	FEC37S
Automático com chave	FEC126	FEC38S

Conchas cega

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON04	CON04S

Lingueta (aço inox) **LIN05N***

Contrafecho (lateral) **CFE22N**

*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

1 Fechos concha / conchas cega

192mm - com e sem fixação aparente

Com fixação aparente Sem fixação aparente

LIN04N

CFE22N

Fechos concha

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Manual sem chave	FEC95	FEC42S
Manual com chave	FEC96	FEC44S
Automático sem chave	FEC127	FEC43S
Automático com chave	FEC128	FEC45S

Conchas cega

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON06	CON06S

Lingueta (zamak) **LIN04N***

Contrafecho (lateral) **CFE22N**

*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

1 Fechos concha / conchas cega Easy Touch

160mm - com e sem fixação aparente

Com fixação aparente Sem fixação aparente

CEF51N

BAC01

Fechos concha Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Sem chave	FEC118	FEC118S

Obs: acompanha lingueta.

Conchas cega Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON09	CON09S

Contrafecho (lateral/central) **CFE51N**

Botão de acionamento (externo) **BAC01**

192mm - para portas

Com fixação aparente

LIN24N

CEF51N

BAC01

Fechos concha Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Sem chave	FEC132	-
Com chave	FEC131	-

Obs: lingueta vendida separadamente.

Concha cega Easy Touch

Descrição	com fixação aparente	sem fixação aparente
Concha cega	CON13	-

Lingueta (alumíno) **LIN24N**

Contrafecho (lateral/central) **CFE51N**

Botão de acionamento (externo) **BAC01**

1 Fechos concha / conchas cega NYLON (com fixação aparente)

160mm - para janelas

CFE22N

Fecho concha nylon 160mm

Descrição	Material Nº
Fecho concha manual sem chave	FEC72
Fecho concha automático sem chave	FEC71

Obs: acompanha lingueta.

Conchas cega

Descrição	Material Nº
Concha cega	CON05

Contrafecho (lateral) **CFE22N**

Opcionais

Puxadores

Descrição	Material Nº
Puxador 168mm	PUX11N*
Puxador 200mm	PUX12N*
Puxador 250mm	PUX14N

*Obs.: Furação compatível com fechos e conchas 160mm e 192mm.

2 Roldanas

Simples

Roldanas simples - com regulagem

Descrição	Carga	Material Nº
Sem rolamento	15kg	ROL61
Com rolamento	30kg	ROL62
Com rolamento	40kg	ROL59

Roldanas simples - sem regulagem

Descrição	Carga	Material Nº
Sem rolamento	15kg	ROL63
Com rolamento	30kg	ROL64

Dupla

Roldana dupla - com regulagem

Descrição	Carga	Material Nº
Com rolamento	60kg	ROL78

Especificações técnicas

Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material Nº
Batedeira			10 peças	Preto Branco	BTD14012 BTD14016
Batedeira			10 peças	Preto Branco	BTD17012 BTD17016
Botão Tapa Furo			1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Caixa de Dreno			10 peças	Preto Branco	CDD01012 CDD01016
Calço da Folha Fixa			10 peças	Preto	CFF02012
Guia da Folha			20 peças	Preto Branco	GUI21012
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa do Montante			10 peças	Preto Branco	TMM83012 TMM83016
Tampa do Montante			10 peças	Preto Branco	TMM84012 TMM84016
Tampa do Montante			10 peças	Preto Branco	TMM85012 TMM85016
Tampa do Montante			10 peças	Preto Branco	TMM86012 TMM86016
Vedação Superior			10 peças	Preto Branco	VDS01012 VDS01016



1	**Fechos**
2	**Braços / Articulações**
	Complementos

1 Fechos frontais

Para perfis sem baguete

Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 95mm	Direito/esquerdo	FMA151

Obs.: com opção de cabo Armoni.

Para perfis com baguete

Fecho frontal sem arremate (sem chave)

Descrição	Lado	Material Nº
Fecho frontal cabo 95mm	Direito/esquerdo	FMA152

Obs.: com opção de cabo Armoni.

2 Articulações projetante

Com reversão 90º

Articulações projetantes

Comprimento	Carga	Material Nº
195mm	4,2kg	APR48
250mm	7,4kg	APR49
350mm	8,8kg	APR50
550mm	10,8kg	APR51
720mm	13kg	APR52

Obs.: limitador LDA02N vendido separadamente - indicado para folhas acima de 600mm ou quando necessário.

Limitador de abertura **LDA02N**

Especificações técnicas

Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material Nº
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX

Fechos Armoni

ARM01



ARM02



Formação do código do produto

FMA 98 P 1 06 ARM01

FMA = FECHOS MAXIM-AR
SRP/SPM = ARTICULAÇÃO

NÚMERO PRODUTO

ACABAMENTO
A = ANODIZADO
P = PINTADO

0 = SEM LADO
1/D = DIREITO
2/E = ESQUERDO

COR (VER TABELA)

MODELO ARMONI

EXEMPLOS:

FMA98P006ARM02 | FMA98P005ARM02

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



1	**Palheta**
2	**Presilha da Esteira**
3	**Terminal da Esteira**
4	**Motor**
5	**Recolhedor**
	Complementos

1 Palhetas de alumínio

Palheta cega (passo 45mm)	**LFX45L**
Palheta ventilada (passo 45mm)	**LFX45FL**

Obs.: embalagem com 40 barras de 5,80 metros.
Esteira montada e grampeada sob medida.

Acabamentos
À pronta-entrega

Com prazo de entrega estendido
(sem volume mínimo)

Com prazo de entrega estendido
(com volume mínimo)

Demais cores sob consulta.

Disco alinhador para persianas



Discos alinhadores

Descrição	Material Nº
120x40	ALI01U
120x60	ALI02U
135x40	ALI03U
135x60	ALI04U

Tampa para palheta

Tampa para palheta (alumínio)	**TPP03N**

2 Presilha de fixação da esteira

Presilha de fixação da esteira	**PRE04NU**

3 Terminal para esteira

Terminal para esteira	TPE47

4 Motores

CMR01L [2]

BOT01 [2]

2 - Código para reposição.

Motores 110V

Descrição	Eixo	Carga	Material Nº
Com botoeira	60	35kg	MTI35110B
Com botoeira	40/60	23/33kg[1]	MTI33110B
Com controle	60	35kg	MTI35110C
Com controle	40/60	23/33kg[1]	MTI33110C

Motores 220V

Descrição	Eixo	Carga	Material Nº
Com botoeira	60	35kg	MTI35220B
Com botoeira	40/60	23/33kg[1]	MTI33220B
Com controle	60	35kg	MTI35220C
Com controle	40/60	23/33kg[1]	MTI33220C

1 - Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm.

5 Recolhedores de embutir

Eixo 40mm - com e sem fixação aparente

Com fixação aparente

Sem fixação aparente

Recolhedores (com fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE01G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE02G

Recolhedores (sem fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE06G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE07G

Obs.: com mancal simples.

Eixo 60mm - com e sem fixação aparente

Com fixação aparente Sem fixação aparente

Recolhedores (com fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE03G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE04G

Recolhedores (sem fixação aparente)

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE08G
Para portas	1400-2300	25kg	RCE09G

Obs.: com mancal simples.

5a Recolhedor rebatível de sobrepor

Eixo 40mm

Recolhedor rebatível de sobrepor

Descrição	Medida	Carga	Material Nº
Para janelas	800-1400	20kg	RCE05G016

Passa cinta do recolhedor

Passa cinta do recolhedor

Descrição	Material Nº
Saída frontal	PCR05
Saída inferior	PCR03

Recolhedor com mancal de rolamento



Como solicitar: **RCE01G 016 ESP0114**

RCE01G } RECOLHEDOR
016 } COR = 021 BRANCO
ESP0114 } MANCAL COM ROLAMENTO

Obs.: em caso de troca/reposição do mancal, solicitar MCR01.

Opcionais



Trava lateral da esteira

Descrição	Material Nº
Travalateral da esteira	TLE01L

Kit projetante

Descrição	Material Nº
Kit braço projetante para integrada	KIT06

Especificações técnicas

Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material Nº
Limitador de abertura (Batedeira)			10 peças	Preto Branco	BAT10012 BAT10016
Guia da palheta			100 pares	Preto	GUI07012
Botão de fixação do arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Fechamento lateral (Janela)			1 par	Preto Branco	TML01012 TML01016
Tampa lateral (Porta)			1 par	Preto Branco	TML09012 TML09016
Tampa lateral (Janela)			1 par	Preto Branco	TML14012 TML14016

CBA - Linha Primora R200 - Versão: 01 - Edição: dezembro de 2023.
Sujeito à alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.